

**REGISTRO DE FABRICANTES E IMPORTADORES
DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

| PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| Segma S.A. R.F.I. N°101 | Línea de vida autorretráctil | 2W | EN 360:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles. | Mayo 2012 | 1032 - 1116 |
| | | 6S | | | |
| | | 10M47 | | | |
| | Línea de vida vertical | Stopcable | EN 353-1:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida. | | |
| | Deslizador para cuerda | Stopfor K | EN 353-2 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible. | | |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo AP | Redbird HRP-07E | ANSI A10.32-2004 Fall Protection Systems for Construction and Demolitions | | |
| | | Yardbird Reflex | | | |
| | | Redbird HRP-07 | | | |
| | | Yardbird Ignífugo M2 HRP-06F | | | |
| | | Yardbird HRP-07 1 | | | |
| | | Faja lumbar HRP-07 | | | |
| | | Guindola HRP-21S | | | |
| | Yardbird Technical | Noviembre 2014 | 2251 | | |
| Arnés de cuerpo completo Tipo ADP | Red Hawk Lumbar HRP-06F | ANSI Z359.1-2007 Safety Requirements for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems and Components | Julio 2013 | 1993 | |
| | Red Hawk Rex HRP-06B | | | | |
| | Red Hawk Busan HRP-06 ^a | | | | |
| | Red Hawk HRP-06 | | | | |
| | Cobra Lumbar HRP-07C | | | | |
| | Cobra 3000-HRP-07C300 | | | | |
| Patagon HRP-06P1 | | | | | |

| PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|------------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| Segma S.A. R.F.I. N°101 | Arnés de cuerpo completo Tipo AD | Block Busan | ANSI A10.32-2004 Fall Protection Systems for Construction and Demolitions | Julio 2013 | 1993 |
| | | Block Reflex | | | |
| | | Block HRP-03 | ANSI Z359.1-2007 Safety Requirements for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems and Components | | |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo A | Birdy HRP-04 | | | |
| Chilesin S.A. R.F.I. N°401 | Arnés de cuerpo completo Tipo A | APA1 | ANSI A10.32-2004 Fall Protection Systems for Construction and Demolitions | Julio 2013 | 1957 |
| | | APA2 | | | |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo AP | APA3 | | | |
| | | APA4 | | | |
| | Subsistema con arnés | APAR | CSA Z259.10-2006 Full body Harnesses | | |
| | Amortiguador de impacto | AMR0 | ANSI A10.32-2004 Fall Protection Systems for Construction and Demolitions | | |
| | Amortiguador de impacto | AMR1 | ANSI A10.32-2004 Fall Protection Systems for Construction and Demolitions | | |
| | Amortiguador de impacto c/ doble estrobo | AMR2 | | | |
| | Estrobo | CAVS | | | |
| | Estrobo | CAVR | ANSI A10.32-2004 Fall Protection Systems for Construction and Demolitions | | |
| | Estrobo c/ deslizador | CADE | | | |
| | Estrobo | CAAR | | | |
| | Cinturón estructurero c/ estrobo | ES21 | ANSI A10.32-2004 Fall Protection Systems for Construction and Demolitions | | |
| | Cinturón minero | MIN1 | | | |
| | Cinturón liniero profesional | LINP | | | |
| | Cinturón liniero simple | LISI | | | |
| Cinturón minero | MIN2 | CSA Z259.1-2005 Body Belts and Saddles for Work Positioning and Travel Restraint | | | |

| PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO | | | | | |
|--|--|-------------------------------|---|----------------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| Chilesin S.A. R.F.I. N°401 | Anclaje móvil | ANCL | ANSI A10.32-2004 Fall Protection Systems for Construction and Demolitions | Julio 2013 | 1957 |
| | Línea de vida vertical / horizontal | LINE | | | |
| | Deslizador | DEC | | | |
| MSA de Chile Equipos de Seguridad Ltda. R.F.I. N°601 | Línea de vida autorretráctil | Workman 12 pies c/ carabinier | ANSI Z359.1-2007 Safety Requirements for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems and Components CSA Z259.2.2-98 Self-retracting devices for Personal Fall- arrest Systems | Enero 2014 | 93 |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo A | 278019 | ANSI Z359.1-2007 Safety Requirements for Personal Fall Arrest Systems, Subsystems and Components ANSI A10.32-2004 Fall Protection Systems for Construction and Demolitions | Noviembre 2014 | 2323 |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo A | 278018 | | | |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo A | 278017 | | | |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo AP | 278317-1 | | | |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo ADP | 278317-3 | | | |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo ADP | 278510 | | | |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo ADP | 278341 | | | |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo AP | 278451 | | | |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo AP | 278452 | | | |
| | Estrobo Retención | 278412 | | | |
| | Estrobo Retención | 278422 | | | |
| | Estrobo Retención | 278507 | ANSI A10.32-2004 Fall Protection Systems for Construction and Demolitions | | |
| | Estrobo Retención | 278508 | | | |
| | Estrobo Retención | 278509 | | | |

| PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--|------------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| Kuarxo Ltda. R.F.I. N°1101 | Estrobo | PANDA 1 ARG | EN 358:2000 Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción. | Julio 2014 | 1274 |
| | | PANDA 2 DESL | | | |
| | Conector | Mosquetón RENO | EN 362:2005 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores | | |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo A | GALILEO 3 | EN 361:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arnés anticaídas. | | |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo AD | GALILEO 4 | | | |
| | Arnés de cuerpo completo Tipo AP | GALILEO 2 | EN 361:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arnés anticaídas. EN 358:1999 Cinturones para Sujeción y Retención. | | |

| PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|------------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| Kuarxo Ltda. R.F.I. N°1101 | Arnés de cuerpo completo Tipo ADP | GALILEO 1 | <p>EN 361:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas.</p> <p>EN 358:2000 Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción.</p> | Julio 2014 | 1274 |
| | | PANTERA 2 | <p>EN 361:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas.</p> <p>EN358:2000 Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción.</p> | | |
| | | PANTERA 1 | <p>EN 813:2009 Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento.</p> | | |

| PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|-----------------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| Kuarxo Ltda. R.F.I. N°1101 | Línea de vida autorretráctil | KXO 2.25m | EN 360:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles | Julio 2014 | 1274 |
| | | KXO 6m | | | |
| | | KXO 10m | | | |
| | | KXO 15m | | | |
| | Estrobo amortiguador de impacto | PITON | EN 355:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía. | Septiembre 2014 | 1921 |
| | | ZEBRA | | | |
| | | ALCE | | | |
| | | PITON MED | | | |
| | Anclaje provisional transportable | Tripode KXO Anclaje CONDOR 1 | EN 795:1997+A1:2001 Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos. | Julio 2014 | 1274 |
| | Deslizador | KAMALEON V | EN 353:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible. | Septiembre 2014 | 1921 |

| PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|----------------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| Sociedad Comercializadora de Productos de Seguridad Industrial Celume y Gonzalez S.A. R.F.I. N° 801 | Ropa de protección Overol desechable | Iron-X Categoría III | <p>EN 1073-2:2002 Ropa protectora no ventilada contra contaminación radioactiva.</p> <p>EN 14126:2003 Tipo de 5-B & 6-B Ropa protectora contra agentes infecciosos.</p> <p>EN 13034:2005 Tipo 6 Ropa protectora contra sustancias químicas líquidas.</p> <p>EN ISO 13982-1:2004 Tipo 5 Ropa protectora ara el uso contra partículas sólidas.</p> <p>EN 1149-5:2008 Ropas de protección. Propiedades electroestáticas disipante en ambas superficies</p> | Diciembre 2013 | 3548 |

| PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS | | | | | |
|--|--|------------|---|----------------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| Moldex-Metric Internacional LLC. R.F.I. N° 501 | Máscara autofiltrante [desechable] | 1200N95 | 42-CFR-84 NIOSH Respiratory Protective Devices | Noviembre 2013 | 3254 |
| | | 2200N95 | | | |
| | | 2310N99 | | | |
| | | 2700N95 | | | |
| | | 2800N95 | | | |
| | | 2730N100 | | | |
| | Máscara de medio rostro [reusable] | Serie 8000 | | Diciembre 2014 | 2617 |
| | Filtro contra material particulado | 8940P100 | | | |
| | Filtro contra gases y vapores | 8300 | | | |
| | Filtro mixto | 8995P100 | | | |
| | Máscara de rostro completo [reusable] | Serie 9000 | | | |
| | Máscara de medio rostro [reusable] | Serie 7000 | | | |
| | Filtro contra material particulado | 7940 | | | |
| | Filtro contra gases y vapores | 7100 | | | |
| | | 7200 | | | |
| | | 7300 | | | |
| | | 7400 | | | |
| Filtro mixto | 7600 | | | | |
| | 7960 | | | | |

| PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS | | | | | |
|---|--|-----------------|---|----------------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| MSA de Chile Equipos de Seguridad Ltda. R.F.I. N°601 | Máscara de medio rostro [reusable] | Advantage 420 | 42-CFR-84 NIOSH Respiratory Protective Devices | Noviembre 2013 | 3480 |
| | Máscara de rostro completo [reusable] | Advantage 4200 | | | |
| | Filtro contra material particulado | Advantage | | | |
| | Filtro contra gases y vapores | Advantage | | Enero 2014 | 94 |
| | Filtro mixto | Advantage | | | |
| | Máscara de medio rostro [reusable] | Advantage 200LS | | | |
| | Máscara de rostro completo [reusable] | Advantage 3200 | | | |
| | Autorrescatador CO | W-65 | | Octubre 2014 | 2109 |
| | Equipo purificador de aire presión positiva [PAPR] | OPTIMAIR TL | | | |
| | Filtro mixto | OPTIMAIR TL | | | |
| Capucha Tychem para PAPR | OPTIMAIR TL | | | | |

| PROTECCIÓN DE LAS VIAS RESPIRATORIAS | | | | | |
|--|--|-------------|---|----------------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| Importaciones e Inversiones Puerto Viejo S.A. R.F.I. N° 1001 | Máscara de rostro completo [reusable] | BLS TP2000S | 42-CFR-84 NIOSH Respiratory Protective Devices | Mayo 2014 | 820 |
| | Máscara de rostro completo [reusable] | BLS 5500 | | | |
| | Filtro contra material particulado | BLS302 P3 | | | |
| Abasnorth Mining Supply Ltda. R.F.I. N° 301 | Máscara autofiltrante [desechable] | SH 9550 | 42-CFR-84 NIOSH Respiratory Protective Devices | Julio 2014 | 1271 |
| | | SH 9550V | | | |
| Masprot Sociedad Comercial e Industrial Ltda. R.F.I. N° 201 | Máscara de medio rostro [reusable] | M-2.2 | 42-CFR-84 NIOSH Respiratory Protective Devices | Diciembre 2014 | 2618 |
| | | M-2.1 | | | |
| | | Supreme | | | |
| | Filtro contra material particulado | MHE-2 | | | |
| | | MHE-1A | | | |
| | | MHE-1B | | | |
| | | MHE-1P | | | |
| | | MLE-2 | | | |
| | | MGV-2 | | | |
| | Filtro contra gases y vapores | MGA-2 | | | |
| | | MGO-2 | | | |
| | | MGV-1A | | | |
| | | MGA-1A | | | |
| | | MVO-1A | | | |
| | | MGV-1P | | | |
| | | MGA-1P | | | |
| | Filtro mixto | MGO-1P | | | |
| MGV/MHE-2 | | | | | |
| MGA/MHE-2 | | | | | |
| | | MVO/MHE-2 | | | |

| PROTECCIÓN DE LA CABEZA | | | | | |
|--|---|------------------|---|----------------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| Wurth Chile Ltda. R.F.I. N° 901 | Gorra antigolpes [este producto no es un casco protector de uso industrial] | Jockey | EN - 812:1998 Cascos contra golpes para la industria | Enero 2014 | 44 |
| Abasnorth Mining Supply Ltda. R.F.I. N° 301 | Gorra antigolpes [este producto no es un casco protector de uso industrial] | Jockey | EN - 812:1998 Cascos contra golpes para la industria | Julio 2014 | 1271 |
| Masprot Sociedad Comercial e Industrial Ltda. R.F.I. N° 201 | Casco de seguridad | MGA/MHE – 2S-201 | NCh461Of.1977 Protección personal - Cascos de seguridad industrial - Requisitos y ensayos | Diciembre 2014 | 2618 |
| | | MPC-221 | | | |
| | | MPC-241 | | | |

| PROTECCIÓN AUDITIVA | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|---|----------------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| Importaciones y exportaciones Louropark y Cia. Ltda. R.F.I. N° 701 | Protector auditivo acoplable a casco | SM1NH001 | ANSI S3.19-1974 Standard for the Measurement of Real-Ear Hearing Protector Attenuation and Physical Attenuation of Earmuffs | Noviembre 2013 | 3358 |
| MSA de Chile Equipos de Seguridad Ltda. R.F.I. N° 601 | Protector auditivo tipo orejera | Cintillo, Type 1 Low | EN 352-1:2002 Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: Orejeras. EN 352-3:2002 Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3: Orejeras acopladas a cascos de protección. | Febrero 2014 | 314 |
| | | Cintillo, Type 1 Medium | | | |
| | | Cintillo, Type 1 High | | | |
| | | P/Casco Type 2 Low | | | |
| | | P/Casco Type 2 Medium | | | |
| P/Casco Type 2 High | | | | | |
| Masprot Sociedad Comercial e Industrial Ltda. R.F.I. N° 201 | Protector auditivo tipo orejera | MPA -101 | ANSI S3.19-1974 Standard for the Measurement of Real-Ear Hearing Protector Attenuation and Physical Attenuation of Earmuffs | Diciembre 2014 | 2618 |
| | | MPA - 103 | | | |
| | | P/Casco MPA-101C | | | |

| PROTECCIÓN OCULAR | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| Abasnorth Mining Supply Ltda. R.F.I. N° 301 | Anteojos de seguridad | I-922 | EN 166:2002 Protección individual de los ojos. Especificaciones | Julio 2014 | 1271 |
| | | HM-PS68R | | | |
| Importaciones e Inversiones Puerto Viejo S.A. R.F.I. N° 1001 | Anteojos de seguridad | UNIVET PV539 | EN 166:2002 Protección individual de los ojos. Especificaciones UNE-EN 170:2003 Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado. UNE-EN 172:1995 + A1:2001 + A2:2002 Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral. | Agosto 2014 | 1402 |
| | | UNIVET 568 | | | |
| Acetogen Gas Chile S.A. R.F.I. N°1104 | Anteojos de seguridad | Black Bull Gray | ANSI Z87.4-2010 American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices | Noviembre 2014 | 2253 |
| | | Black Bull Clear | | | |
| | | Legend 2000 Inn – Out | | | |
| | | Legend 2000 Amber | | | |
| | | Legend 2000 Silver | | | |
| | | Legend 2000 Gray | | | |
| Legend 2000 Clear | | | | | |
| Topsafety S.A. R.F.I. N°1102 | Anteojos de seguridad | Belter AS/AF | EN 166:2002 Protección individual de los ojos. Especificaciones | Noviembre 2014 | 2254 |
| | | Digger AS/AF | | | |
| | | Dozzer AS/AF | | | |
| | | Tread AS/AF | | | |

| PROTECCIÓN DE LAS MANOS | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|---|----------------|---------------|
| Fabricante / Importador | EPP | Modelo | Norma | Caducidad | Resolución N° |
| Abasnorth Mining Supply Ltda. R.F.I. N° 301 | Guantes para mecánico | PX - 120 | EN 420:2004+A1:2010 ERRATUM:2011 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. EN 388:2004 Guantes de protección contra riesgos mecánicos | Julio 2014 | 1271 |
| Diprosur S.A. R.F.I. N°1103 | Guantes de Protección | Nitrotough N1700 | EN420:2004 Guantes de Protección – Requisitos generales y métodos de ensayo. | Noviembre 2014 | 2252 |
| | | MaxiFlex Comfort | EN388:2004 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. | | |
| | | MaxiDry CR | EN420:2004 Guantes de Protección – Requisitos generales y métodos de ensayo. EN388:2004 Guantes de protección contra riesgos mecánicos. | | |
| | | MaxiDry LR | EN374-2:2003 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 2: Determinación de la resistencia a la penetración. EN374-3:2003 Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia a la permeación por productos químicos. | | |