

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

Medicamento homeopático **Klimakt-Heel T**

Bochornos

- **Labilidad emocional**
- **Dismenorrea**
- **Cefaleas**

Heel

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden – Baden . Alemania

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA	
DEPARTAMENTO CONTROL CALIDAD	
SUBDIRECCIÓN	
UNIDAD PROMOCIÓN FARMACIA	
2/6 ABR '11	
Nº Ref.	1504/09
Nº Registro.	H-1187/10
Firma Profesional.	<i>[Firma]</i>

FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL

Klimakt-Heel T

Medicamento homeopático
Comprimidos sublinguales

Composición:

1 comprimido sublingual contiene: Sanguinaria canadensis D6 30 mg; Sepia officinalis D4 30 mg; Sulfur D4 30 mg; Ignatia D4 30 mg; Simarouba cedrón D4 30 mg; Stanum metallicum D12 60 mg; Lachesis mutus D12 90 mg. Elaborado conforme a las normas de la farmacopea homeopática alemana (HAB). Excipientes: Estearato de magnesio, lactosa monohidrato.

Indicaciones:

Coadyuvante en el tratamiento de los síndromes asociados al climaterio, tales como bochornos, labilidad emocional, dismenorreas, cefaleas.

Posología:

En general, dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido 3 veces al día.

Contraindicaciones:

- Antecedentes de alergia a este medicamento o alguno de sus componentes.
- No administrar durante el embarazo o lactancia.
- Al contener sanguinaria, no se debe utilizar durante el embarazo y la lactancia
- En caso de hepatopatía existente, antecedentes de hepatopatía o administración concomitante de sustancias hepatotóxicas, sólo se deberá administrar previa consulta con el médico.

Efectos secundarios:

Durante el tratamiento con medicamentos que contienen alcaloides de sanguinaria se ha observado, en casos aislados, un aumento de los valores de la función hepática (transaminasas y de la bilirrubina sérica hasta llegar a una ictericia inducida por el medicamento, hepatitis tóxica medicamentosa), que se normalizó o remitió tras interrumpir la administración del medicamento.

Interacciones con otros medicamentos:

No se ha descrito en la bibliografía.

Presentación:

Envase de X comprimidos.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL

Advertencias:

- En caso de administración durante más de 4 semanas, deben controlarse los valores de la función hepática.
- Proteger del calor, de la luz solar directa y de la humedad.
- Cerrar el tubo de los comprimidos inmediatamente después de su uso.
- Puede producirse un empeoramiento de los síntomas al inicio del tratamiento, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia.
- Se debe advertir al paciente de no usar dosis mayores ni por más tiempo del recomendado. Si luego de 3 meses de tratamiento los síntomas persisten o empeoran, se deberá evaluar nuevamente al paciente.
- Antes de iniciar el tratamiento debe descartarse la posibilidad de embarazo.
- Este medicamento no previene ni trata la osteoporosis.

Bibliografía:

German Homeopathic pharmacopoeia; First Edition 1978.

Vannier; Poirier J.; Precis de Matière Medicale Homeopathique; Ed. Boiron 1985.

Reckeweg, H:H.; Materia Medica; Vol. 1; 2º Ed., Baden – Baden, Aurelia Verlag; 1991

Fabricado por
Biologische Heilmittel
Heel GmbH Ltda.
76532 Baden – Baden
Alemania

Importado y distribuido por:
Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Santa Victoria N° 97
Santiago – Chile
Bajo licencia de
Biologische Heilmittel Heel GmbH, 76532, Baden – Baden Alemania

FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL