

Nombre: Diclofenaco Condición de venta: sin receta médica de uso tópico Clasificación: Antiinflamatorio - Analgésico Disponible en:	Nombres de marca:
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el alivio sintomático local del dolor e inflamación.

2.- Administración (tópica)

- Rango y frecuencia

Se puede aplicar tres a cuatro veces al día con un suave masaje cubriendo la zona afectada.

- Consejo de cómo administrarlo

Se aplica sobre la piel limpia la cantidad necesaria para abarcar toda la zona afectada, se deben lavar las manos antes y después de la aplicación.

- Uso prolongado

Puede causar problemas de irritación y ardor de la zona de aplicación.

3.- Precauciones

- Embarazo

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

- Lactantes y niños

Se recomienda consultar al médico antes de usarlo en niños, especialmente en menores de 2 años.

- Precauciones especiales

Se debe utilizar sólo sobre la piel sana, sin heridas ni lesiones abiertas. Se debe evitar la aplicación en los ojos o mucosas (si esto ocurre lave con abundante agua).

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Cuando existen heridas o irritación en la zona afectada.

No se debe utilizar si usted es alérgica al medicamento o a otros medicamentos como el ácido acetilsalicílico (aspirina).

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7.- Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.