

Nombre: Naproxeno tópico Condición de venta: sin receta médica Clasificación: Analgésico, Antiinflamatorio, Antipirético. Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Se utiliza para el tratamiento sintomático de **mialgias, contusiones**, distensión muscular y **dislocaciones**.

2.- Administración (tópico)

- Rango y frecuencia

Dosis usual: dos aplicaciones al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Debe aplicar sobre la piel limpia la cantidad necesaria para abarcar toda la zona afectada, se deben lavar las manos antes y después de la aplicación.

- Uso prolongado

Puede causar problemas de irritación y ardor de la zona de aplicación, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

En pacientes ancianos se recomienda precaución en su uso, debe tratar de no usar en zonas demasiado extensas y seguir las indicaciones de su médico.

- Embarazo

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento puede ser **absorbido** por la piel, por lo que debe consultar al médico antes de usarlo si está amamantando.

- Lactantes y niños

Se recomienda consultar al médico antes de usarlo en niños, especialmente en menores de 2 años.

- Precauciones especiales

Debe evitar el contacto con los ojos, mucosas, heridas o piel inflamada.

No es recomendable una exposición prolongada al sol, ya que el naproxeno puede aumentar la sensibilidad de la piel al sol, provocando la aparición de manchas rojas.

4. - Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al naproxeno.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5. - Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre la piel el riesgo de interacciones es bajo.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacciones de **hipersensibilidad** (alergia), tales como ronchas en la piel, hinchazón, dificultad para respirar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: irritación local, sensación de quemaduras, picazón.

7. - Sobredosis

Si se aplica sobre heridas, áreas extensas de la piel o si se aplica con vendaje, existe la posibilidad de una mayor absorción y aparición de efectos adversos. Lavar con abundante agua. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8. -Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.