 Subdepartamento Farmacia ANAMED Instituto de Salud Pública	LISTA DE CHEQUEO DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BOTIQUÍN	Versión:02 Página 1 de 2
	RG-03-IT-470.00-001	Actualización: 21/11/2014

Acta N°	
Fecha	/ /

Nombre del Botiquín	
----------------------------	--

MARQUE CON UN ✓ SI ES POSITIVO O CON UNA X SI ES NEGATIVO, NA CUANDO NO APLIQUE O NO CORRESPONDA.

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA


	Recinto circunscrito al Establecimiento Autorizado
	Pisos y muros sin grietas y de fácil limpieza
	Pisos de material sólido no resbaladizo
	Infraestructura incombustible
	Recinto con iluminación adecuada natural o forzada suficiente y adecuada
	Recinto con ventilación natural o forzada suficiente y adecuada
	Recinto debe contar con extintor anclado a pared, de fácil acceso con ubicación indicada con la señalética correspondiente

CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES EN EL LUGAR DE TRABAJO

	Pasillos de tránsito despejados con un diámetro mínimo de 80 cm
	Mueble útiles de aseo si los productos de limpieza se mantienen dentro del botiquín
	Basureros con tapa batiente o de pedal con bolsa interior
	Lavamanos habilitado para uso del personal que cuente con dispensador de jabón líquido y toallas de mano desechables
	Servicios higiénicos en funcionamiento para el personal, el cual puede estar ubicado en el establecimiento del cual forma parte

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

	Estanterías apropiada para recibir y almacenar medicamentos, sin grietas, lisas, lavables, firmes y separadas de pisos, murallas y cielos
	Mueble con llave empotrado para mantener en resguardo las drogas y productos farmacéuticos sometidos a control legal
	Refrigerador (si procede el mantenimiento de medicamentos sujetos a Cadena de Frío) dotado con termómetro de máxima y mínima el cual debe funcionar de acuerdo a los requisitos indicados en la Norma de Aplicación de Cadena de Frío
	Termómetro ambiental de máxima y mínima
	Planilla para registro de control de Temperatura Máxima y Mínima Ambiental
	Planilla para registro de control de Temperatura Máxima y Mínima Cadena de frío
	Hoja de vida del refrigerador con especificaciones técnicas, condiciones para su instalación, fechas de mantenimiento, etc.

 <p>Subdepartamento Farmacia ANAMED Instituto de Salud Pública</p>	LISTA DE CHEQUEO DE AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BOTIQUÍN	Versión:02 Página 2 de 2
	RG-03-IT-470.00-001	Actualización: 21/11/2014

REGISTROS OFICIALES

	Registro de Medicamentos Estupefacientes (si procede)
	Registro de Medicamentos Psicotrópicos (si procede)

SECTOR DE TRABAJO DEL PERSONAL A CARGO DEL BOTIQUÍN

	Escritorio con silla ergonómica para encargado y personal administrativo
	Repisas para almacenamiento de libros y registros sin grietas y de fácil limpieza
	Casilleros para uso exclusivo personal (en el establecimiento)
	Ventilación natural o forzada suficiente y adecuada
	Iluminación natural o forzada suficiente y adecuada

OBSERVACIONES