

Informe de Circulación de Virus Respiratorios

Resultado de la vigilancia semana epidemiológica N° 7 año 2012:

En la semana N° 7 del 2012, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) reportó la circulación de Adenovirus (5 casos), Influenza A (4 casos), Parainfluenza (3 casos) e Influenza B (1 caso) (Tabla 1, Fig 1).

Los hospitales de la red de vigilancia que confirmaron casos de Adenovirus fueron: Talca, Félix Bulnes y Ancud. Los casos de Influenza A se presentaron en hospitales de región Metropolitana y Puerto Montt. Los casos de Parainfluenza fueron reportados por Concepción y Talca (Fig. 2).

Los grupos edad más afectados fueron los menores de 1 año y de 15 a 54 años (Fig. 3).

Con relación a la Influenza A, se reportaron 4 casos en la semana 7, siendo un aumento frente a lo observado la semana anterior (1 caso) (Fig. 4).

En Chile, la vigilancia de la influenza tiene por objetivo identificar oportunamente la **circulación viral** y caracterizar la propagación de las variantes antigénicas. Esta vigilancia considera entre sus componentes:

Vigilancia centinela de Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Se realiza en **42 centros centinela** de atención primaria distribuidos en las 15 regiones del país para la vigilancia de morbilidad. En **21 de estos centros centinelas** se realiza diagnóstico etiológico de virus respiratorios por IF, según lo establece la circular de vigilancia N° B 51/ 20 del 14 de mayo del 2010.

Vigilancia de virus influenza y otros virus respiratorios: El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), cuenta con **29 centros hospitalarios de la red pública** que integran la red de laboratorios de hospitales que realizan detección etiológico de los virus respiratorios. Además con fines de vigilancia se recibe la información semanal de la Clínica Santa María y de la Clínica Las Condes.

Esta vigilancia se orienta al estudio genético y monitoreo de la resistencia a antivirales para el virus Influenza. También en casos seleccionados se realizan estudios genéticos para el Virus Respiratorio Sincicial y Adenovirus. Además, se procesan en el ISP muestras provenientes de otros centros privados u otros hospitales que no pertenecen a la Red de Vigilancia.

Vigilancia de los Casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en pacientes hospitalizados: Se realiza en seis (6) hospitales centinelas: Hospital de Iquique, Hospital Militar, Hospital San Juan de Dios, Hospital Gustavo Fricke, Hospital Grant Benavente y Hospital de Puerto Montt. Permite monitorear la gravedad de los cuadros de influenza.

Monitoreo de consultas diarias de causa respiratoria de adultos y niños en servicios de urgencia ambulatorios y hospitalarios de todo el país (SNSS): Permite identificar el inicio del aumento estacional de casos de IRA altas y bajas, incluidas las ETI.

TABLAS Y FIGURAS


Tabla 1. Número casos confirmados por virus respiratorio según centros centinelas de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP en la semana epidemiológica N°7.

Hospital Centinela	Total de casos	N° casos	VRS	Ad	Para	Inf A	Inf B
Arica	1	0					
Iquique	3	0					
Antofagasta	1	0					
Copiapó	0	0					
La Serena	16	0					
San Felipe	0	0					
Valparaíso*							
San Antonio*							
Viña del Mar	22	0					
Rancagua*							
Talca	15	1		1			
Curicó	2	0					
Linares	5	0					
Concepción	23	3		1	2		
Talcahuano	6	0					
Chillán	6	0					
Temuco	11	0					
Valdivia	19	0					
Osorno	3	0					
Puerto Montt	10	1				1	
Castro	6	0					
Covhaique	1	0					
Punta Arenas	1	0					
FF.AA. Punta Arenas	1	0					
R.M. Sur Exequiel Gonzalez C.	17	0					
R.M. Occidente Félix Bulnes	17	2		2			
R.M. Occidente San Juan de	9	0					
R.M. Sur oriente Padre Hurtado	11	0					
R.M. Oriente Hospital del Tórax	0	0					
Centinelas Ambulatorios							
Iquique, Cirujano Guzmán	3	0					
Maule, Cerro Alto	1	1			1		
Chiloé, Ancud	5	1		1			
Otros R.M.**	5	4				3	1
TOTAL (* sin datos)	220	13	0	5	3	4	1

** : Muestras enviadas desde Hospital Sotero del Río, Hospital Roberto del Río, Hospital del Pino, Hospital Calvo Mackenna, Hospital San Borja Arriarán, Hospital Militar, Integramédica, Clínica Las Condes, Clínica Santa María.


Fuente: Sección Virus Respiratorios Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile. 2012.

Figura 1. Distribución de casos confirmados de virus respiratorios por agente y semana epidemiológica. Chile 2011-2012.



Fuente: Sección Virus Respiratorios Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile. 2012.


Figura 2. Hospitales centinelas de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP con casos confirmados según agente en la semana epidemiológica N°7.



*: Muestras enviadas desde Clínica Las Condes y Clínica Santa María.

Fuente: Sección Virus Respiratorios Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile. 2012.


Figura 3. Casos confirmados según agente y grupo etario en la semana epidemiológica N°7.



Fuente: Sección Virus Respiratorios Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile. 2012.

Influenza A

Figura 4. Casos confirmados de influenza A en 2012. Canal endémico Chile 2006-2011*, por semana epidemiológica.



* No se incluyeron los años 2009 y 2010 en los cálculos del canal.

Fuente: Sección Virus Respiratorios Exantemáticos. Sistema FileMaker. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile. 2012.

Observación:

Si el número de casos se encuentra entre el cuartil 1 (P25) y la mediana (P50) se considera que éste está en **zona de seguridad**, entre la mediana y el tercer cuartil (P75) en **zona de alerta** y cuando el número de casos lo supera, se considera que se está en **zona epidémica**.