

Informe de Circulación de Virus Respiratorios

Resumen Ejecutivo:

Los resultados que se presentan a continuación, provienen de la vigilancia de laboratorio de virus influenza y otros virus respiratorios, los que tienen por objetivo identificar oportunamente la circulación de estos virus y en el caso de Influenza caracterizar además, la propagación de las variantes antigénicas. La mayor parte de las muestras recolectadas provienen de pacientes menores de 5 años de edad a los que en el momento de la hospitalización, se les realiza el panel de virus respiratorios. Es importante considerar esta información al momento del análisis de este informe, dado la variación que se observa en las etiologías virales dependiendo del tipo de paciente y gravedad del cuadro.

En la SE. N° 19 se analizaron 663 muestras para virus respiratorios, el 18,1% de ellas resultaron positivas (58 VRS, 35 Parainfluenza, 8 Adenovirus, 8 Influenza A, 6 Influenza B y 5 Metapneumovirus) comportamiento superior a la semana 18 del año 2016 (14,9%). De los 663 casos estudiados el 36,3% correspondió a menores de 1 año y el 31,2% al grupo de 1 a 4 años.

De las 120 muestras positivas, VRS corresponde al virus detectado con mayor frecuencia (48,3% de los casos positivos). El grupo más afectado es el de menores de 1 año. Luego se presentan casos de Parainfluenza (29,2%), Adenovirus (6,7%), Influenza A (6,7%), Influenza B (5%) y Metapneumovirus (4.1%).

Hasta la SE. N° 19 el porcentaje de detección de virus respiratorios obtenido es Parainfluenza (31,5%), VRS (28,0%), Adenovirus (24,1%), Influenza A (8,0%), Influenza B (5,8%), y Metapneumovirus (2,6%).

Resultados:

En la SE. N° 19, desde el 08 al 14 de mayo de 2016, se analizaron 663 muestras para virus respiratorios, de ellas (18,1%) fueron positivas para algunos de los agentes virales estudiados.

Se detectaron casos de VRS en Iquique (7), Antofagasta (4), Valparaíso (8), San Antonio (1), Viña del Mar (1), Talcahuano (1), Temuco (6), Osorno (7), Puerto Montt (2), Punta Arenas (3) y Santiago (18).

Parainfluenza en Arica (1), La Serena (1), Valparaíso (2), Viña del Mar (7), Talca (4), Curicó (2), Chillán (2), Temuco (1) y Santiago (15).

Adenovirus en Valparaíso (4), Concepción (1), Talcahuano (1), Chillán (1) y Santiago (1).

Influenza A en Iquique (1), Valparaíso (1), Osorno (2), Castro (1) y Santiago (3).

Influenza B en Iquique (1), Valparaíso (1), Osorno (1) y Santiago (3). Metapneumovirus en Concepción (1), Osorno (1) y Santiago (3).

En relación a los pacientes hospitalizados, en la Tabla N°2 se observa que VRS es el virus detectado con mayor frecuencia, seguido de Parainfluenza, Adenovirus, Influenza A, Metapneumovirus e Influenza B.

En relación a los pacientes ambulatorios se detectan casos positivos a Parainfluenza, VRS, Influenza B, Adenovirus y Metapneumovirus (Tabla N°3).

En la Tabla N°4, se observa la detección de virus respiratorios en tres centros privados de Santiago. En pacientes hospitalizados se detectan casos de VRS, Parainfluenza, Adenovirus, Influenza B y Metapneumovirus.

En relación a los pacientes ambulatorios se detectan casos positivos de Adenovirus, VRS, Parainfluenza Influenza A, Influenza B y Metpneumovirus.

En Chile, la vigilancia de la influenza tiene por objetivo identificar oportunamente la **circulación viral** y caracterizar la propagación de las variantes antigénicas. Esta vigilancia considera entre sus componentes:

Vigilancia centinela de Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Se realiza en **42 centros centinela** de atención primaria distribuidos en las 15 regiones del país para la vigilancia de morbilidad. En **21 de estos centros centinelas** se realiza diagnóstico etiológico de virus respiratorios por IF, según lo establece la circular de vigilancia N° B 51/20 del 14 de mayo del 2010.

Vigilancia de virus influenza y otros virus respiratorios: El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), cuenta con **29 centros hospitalarios de la red pública** que integran la red de laboratorios de hospitales que realizan detección etiológico de los virus respiratorios. Además con fines de vigilancia se recibe la información semanal de la Clínica Santa María del Laboratorio Integramédica y de la Clínica Las Condes.

Esta vigilancia se orienta al estudio genético y monitoreo de la resistencia a antivirales para el virus Influenza. También en casos seleccionados se realizan estudios genéticos para el Virus Respiratorio Sincicial y Adenovirus. Además, se procesan en el ISP muestras provenientes de otros centros privados u otros hospitales que no pertenecen a la Red de Vigilancia.

Vigilancia de los Casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en pacientes hospitalizados: Se realiza en seis (6) hospitales centinelas: Hospital de Iquique, Hospital Militar, Hospital San Juan de Dios, Hospital Gustavo Fricke, Hospital Grant Benavente y Hospital de Puerto Montt. Permite monitorear la gravedad de los cuadros de influenza.

Monitoreo de consultas diarias de causa respiratoria de adultos y niños en servicios de urgencia ambulatorios y hospitalarios de todo el país (SNSS): Permite identificar el inicio del aumento estacional de casos de IRA altas y bajas, incluidas las ETI.

TABLAS Y FIGURAS

Tabla N°1. Número de casos detectados de Virus Respiratorios por centro centinela de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP en la semana epidemiológica N° 19.

Hospital Centinela	Total de casos	N° casos positivos	VRS	Ad	Para	Inf A	Inf B	Meta
Arica	7	1			1			
Iquique	22	7	7					
Antofagasta	14	4	4					
Copiapó	4	0						
La Serena	19	1			1			
San Felipe	5	0						
Valparaíso	40	15	8	4	1	1	1	
San Antonio	11	1	1					
Viña del Mar	43	8	1		7			
Rancagua	17	0						
Talca	25	4			4			
Curicó	8	2			2			
Linares	14	0						
Concepción	52	2		1				1
Talcahuano	17	2	1	1				
Chillán	16	3		1	2			
Temuco	24	7	6		1			
Valdivia	21	0						
Osorno	15	11	7			2	1	1
Puerto Montt	20	2	2					
Castro	8	1				1		
Ancud*								
Coyhaique	6							
Punta Arenas	16	3	3					
R.M. Sur Exequiel González C.	52	5	5					
R.M. Occidente Félix Bulnes	50	15	4		9		2	
R.M. Occidente San Juan de Dios	28	2	1		1			
R.M. Suroriente Padre Hurtado	64	15	7	1	5			2
R.M. Oriente Hospital del Tórax	10	2	1					1
R.M. Oriente Hospital Militar	9	1				1		
Centinelas Ambulatorios								
Iquique, Cirujano Guzmán	4	0						
Iquique, Alto Hospicio	5	2				1	1	
Valparaíso, Plaza Justicia	3	1			1			
Linares, San Juan de Dios	1	0						
Santiago, Consultorio Avendaño	1	0						
Otros R.M**	3	3				2	1	
TOTAL	663	120	58	8	35	8	6	5

* Sin datos.

** Muestra enviada desde Clínica Las Condes.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Tabla N°2. Número de casos detectados de Virus Respiratorios en pacientes hospitalizados¹. Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, semana epidemiológica N° 19.

Hospital Centinela	Total de casos	N° casos positivos	VRS	Ad	Para	Inf A	Inf B	Meta
Arica	7	1			1			
Iquique	20	7	7					
Antofagasta	12	4	4					
Copiapó	3	0						
La Serena	19	1			1			
San Felipe	5	0						
Valparaíso	28	8	6	1	1			
San Antonio	11	1	1					
Viña del Mar	16	3	1		2			
Rancagua	17	0						
Talca	22	2			2			
Curicó	8	2			2			
Linares	14	0						
Concepción	41	2		1				1
Talcahuano	17	2	1	1				
Chillán	7	0						
Temuco	18	6	5		1			
Valdivia	19	0						
Osorno	11	9	7			2		
Puerto Montt	20	2	2					
Castro	5	1				1		
Ancud								
Coyhaique	6	0						
Punta Arenas	5	1	1					
R.M. Sur Exequiel González C.	40	4	4					
R.M. Occidente Félix Bulnes	41	12	4		6		2	
R.M. Occidente San Juan de Dios	16	0						
R.M. Suroriental Padre Hurtado	40	12	7	1	3			1
R.M. Oriente Hospital del Tórax	9	2	1					1
R.M. Oriente Hospital Militar	9	1				1		
TOTAL	486	83	51	4	19	4	2	3

¹ Corresponden a pacientes en que se solicita la detección de virus respiratorios al ingreso de su hospitalización.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Tabla N°3. Número de casos detectados de Virus Respiratorios en pacientes ambulatorios. Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP, semana epidemiológica N° 19.

Hospital Centinela	Total de casos	N° casos positivos	VRS	Ad	Para	Inf A	Inf B	Meta
Talca	1	1			1			
Chillán	9	3		1	2			
Temuco	6	1	1					
Osorno	4	2					1	1
Castro	3	0						
FF.AA. Punta Arenas	1	0						
R.M. Sur Exequiel González C.	5	1	1					
R.M. Oriente Hospital del Tórax								
Centinelas Ambulatorios								
Iquique, Cirujano Guzmán	4	0						
Iquique, Alto Hospicio	5	2				1	1	
Valparaíso, Plaza Justicia	3	1			1			
Linares, San Juan de Dios	1	0						
Santiago, Consultorio Avendaño	1	0						
TOTAL	51	11	2	1	4	1	2	1

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.


Tabla N°4. Número de casos detectados de Virus Respiratorios en pacientes de atención privada¹, en la semana epidemiológica N° 19.

Clínicas privadas	Total de casos	N° casos positivos	VRS	Ad	Para	Inf A	Inf B	Meta
Pacientes hospitalizados								
Clínica Las Condes	18	5	1		3			1
Clínica Santa María	22	7	3	2	1		1	
Total pacientes hospitalizados	40	12	4	2	4	0	1	1
Pacientes ambulatorios								
Clínica Las Condes	184	24	5	3	3	7	5	1
Clínica Santa María	111	21	5	13	1		1	1
Laboratorio Integramédica	140	27	10	9	5		1	2
Total pacientes ambulatorios	435	72	20	25	9	7	7	4

¹ Corresponden a pacientes en que se solicita la detección de virus respiratorios al ingreso de su hospitalización.


Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Figura N°1. Número de casos detectados de Virus Respiratorios por agente y porcentaje de positividad del total de las muestras analizadas, según semana epidemiológica. Chile 2014-2016.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Figura N°2. Hospitales centinelas de la Red de Vigilancia de Virus Respiratorios del ISP con casos confirmados según agente en la semana epidemiológica N° 19.




* Sin Datos.

** Muestra enviada desde Clínica Las Condes.

Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.


Figura N°3. Casos confirmados según agente y grupo etario en la semana epidemiológica N° 19.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Influenza

Figura N°4. Distribución del número de casos de Influenza por tipos y subtipos por semana epidemiológica, Chile 2013-2016.



Fuente: Sección Virus Respiratorios y Exantemáticos. Departamento de Laboratorio Biomédico. Instituto de Salud Pública de Chile.

Elaborado por: Instituto de Salud Pública de Chile.