

Ref.: RF1009257

Reg. I.S.P. N° H-1249/19

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R40 DIAGLUKON SOLUCIÓN PARA
GOTAS ORALES**

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Dr. Reckeweg R40 Diaglukon

2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:

Composición: 10 g de solución contiene: Acidum phosphoricum D12 1 g, Arsenicum album D8 1 g, Lycopodium D30 1 g, Natrium sulfuricum D12 1 g, Secale cornutum D4 1 g.

Excipientes: Aqua purificada, etanol 5 g

3. FORMA FARMACEUTICA:

Solución para Gotas Orales.

4. DATOS CLINICOS:

4.1 Indicaciones Terapéuticas:

Medicamento útil como coadyuvante en el tratamiento de la diabetes mellitus.

4.2 Posología y forma de administración:

Vía de administración: Oral

Como terapia suplementaria tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 2 veces al día.

La dosis tiene que estar en concordancia con los niveles de azúcar y los medicamentos alopáticos habituales.

4.3 Contraindicaciones:

No se han reportado.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se describen interacciones con otros medicamentos o de otra naturaleza.

4.6 Embarazo y lactancia:

Durante el embarazo y lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar medicamentos. En todo caso, debe consultar al médico especialista.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R40 DIAGLUKON SOLUCIÓN PARA
GOTAS ORALES**

4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

4.8 Reacciones adversas:

Al igual que todos los medicamentos DR. RECKEWEG R40 DIAGLUKON puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

4.9 Sobredosis:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS:

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

A. Acidum phosphoricum

H₃PO₄

Origen: químico

Usos medicinales: Agotamiento físico o mental. Sed insaciable. Sed mórbida, excreción abundante de orina, orina azucarada.

B. Arsenicum album

As₂O₃

Origen: químico

Usos medicinales: Diabetes. Aumento de la secreción de orina, pálida y clara como el agua. Sensación de quemazón en las extremidades. Picazón en los pies, úlcera varicosa en las piernas.

C. Lycopodium

Origen: vegetal

Usos medicinales: Función hepática alterada, enfermedades metabólicas, enfermedades de la tercera edad, úlcera varicosa en las piernas.

D. Natrium sulfuricum

Na₂SO₄

Origen: químico

Usos medicinales: Enfermedades del hígado, enfermedades del páncreas, gran cantidad de orina excretada, prurito, úlcera.

E. Secale cornutum

Origen: vegetal

Usos medicinales: Problemas circulatorios. Sed insaciable, enfermedades cardiovasculares.

6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

Ref.: RF1009257

Reg. I.S.P. N° H-1249/19

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R40 DIAGLUKON SOLUCIÓN PARA
GOTAS ORALES**

**7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS,
TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:**

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

8. PRESENTACION: Frasco de X mL

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C

Fabricado en Alemania por:

Pharmazeutische Fabrik

Dr. Reckeweg & Co. GmbH D-64625 Bensheim

www.reckeweg.de

Importado y Distribuido en Chile por:

Farmacéutica Caribbean Ltda.

Luis Alberto Cruz N° 1165, Renca, Santiago.

por cuenta de:

Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda. Av. Presidente

Riesco 5275, Dpto. 103, Las Condes, Santiago.