

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
HYLAND'S BABY COLIC COMPRIMIDOS
BUCODISPERSABLES**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

“HYLAND'S BABY COLIC TABLETS”

Comprimidos Bucodispersables

LOGO

Comprimidos para cólicos

Alivio del dolor causado por cólicos, gases e irritabilidad

No contiene saborizantes artificiales, colorantes o parabenos

Composición:

Cada comprimido contiene:

Chamomilla D6

Colocynthis D6

Dioscorea D6

Excipientes: Lactosa monohidrato, goma de acacia.

Elaborado conforme a la Farmacopea Homeopática de Estados Unidos.

Vía de administración: Oral

Acciones: La asociación de varios medicamentos homeopáticos sinergizan su acción sobre los síntomas de diversa índole.

Los principios activos-se describen a continuación:

➤ **Chamomilla:**

Familia Asteraceae

Especie: Matricaria recutita L. o Matricaria chamomilla L

Hábitat: La planta es nativa de Europa. Pero crece también en partes de Asia, América y Australia.

Parte de la planta utilizada: Cabeza de flor seca.

➤ **Colocynthis:**

Familia: Cucurbitaceae

Especie: Citrullus colocynthis L. Schrad

Habitat: Es una planta nativa del norte de África, Nubia y Egipto que se ha extendido por la cuenca del mediterráneo, llegando por el este hasta Ceilán.

Parte de la planta utilizada: Tintura de la pulpa de la fruta, rechazando las semillas.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
HYLAND'S BABY COLIC COMPRIMIDOS
BUCODISPERSABLES**

➤ **Dioscorea villosa**

Familia: Dioscoreaceae

Especie: Dioscorea Villosa L.

Habitat: La Dioscorea villosa es una planta nativa y se encuentra silvestre en América del Norte.

Parte de la planta utilizada: Tintura de rizoma y raíces

Indicaciones: Producto farmacéutico homeopático útil en el alivio temporal de los síntomas de dolor causados por cólicos y gases, debido a alimento irritante, comer rápido o ingesta de aire, así como afecciones similares durante la dentición, resfríos y otros períodos de malestares menores en los niños.

Posología: Niños menores de 3 años:=2 comprimidos (una dosis)=cada 15 minutos, hasta que se alivie con un máximo de 8 dosis. Luego, disuelva 2 comprimidos cada 2 horas según se requiera.

Los comprimidos deben=ser disueltas en una cucharadita de agua y después, dársela a su niño. Los comprimidos son muy suaves y se disuelven casi instantáneamente en la boca. Por favor tenga en cuenta: Si su bebé ha estado llorando o se siente inquieto, su bebé podría dormirse después de usar este producto porque se le aliviará el dolor y podrá descansar.

Contraindicaciones:

Hasta la fecha no se han descrito contraindicaciones

Interacciones con otros medicamentos:

Hasta la fecha no se conocen interacciones en el caso de ingestión simultánea de éste y otros medicamentos.

Advertencias:

Consulte a su médico si los síntomas persisten por más de 7 días o empeoran.

Mantenga fuera del alcance de los niños

No usar si el sello de seguridad no está o está roto

Almacenar a no más de 25°C en su envase original.

Efectos secundarios

Hasta la fecha no se han descrito efectos secundarios.

REF.RF1162994/19

REG. ISP N°H-1260/19

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
HYLAND'S BABY COLIC COMPRIMIDOS
BUCODISPERSABLES**

Sobredosis:

En caso de una sobredosis accidental, busque ayuda médica o llame inmediatamente a un centro de información toxicológica.

Fabricante: Standard Homeopathic Company, 204 W 131 ST=Street, Los Ángeles, California, Estados Unidos

Titular e Importador: Nutrapharm S.A., Bernardo O'Higgins 156, Colina, Santiago, Chile

Distribuido por: Toledo S.A., Los Pamperos N° 454, Piso 3, Recoleta, Santiago, Chile.