

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

DR. RECKEWEG R6 GRIPFEKTAN

SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO:

Dr. Reckeweg® R6 Gripfektan

2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:

Cada 100 g de solución para gotas orales contiene:

Aconitum D6 10 g, Baptisia D6 10 g, Bryonia D6 10 g, Camphora D6 10 g, Causticum Hahnemanni D6 10 g, Eucalyptus D6 10 g, Eupatorium perfoliatum D6 10 g, Ferrum phosphoricum D8 10 g, Gelsemium D6 10 g, Sabadilla D6 10 g **Excipientes c.s.: Ethanolum 30% (m/m).**

3. FORMA FARMACEUTICA:

Solución para Gotas Orales.

4. DATOS CLINICOS:

4.1 Indicaciones Terapéuticas:

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de la gripe, sus síntomas, estados catarrales y resfríos.

4.2 Posología y forma de administración:

Vía de administración: Oral

Posología: En procesos agudos que cursan con fiebre tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua cada 30-60 minutos, salvo prescripción facultativa.

Si se aprecia mejoría, reducir la frecuencia de administración a 3-4 veces al día, 30 minutos antes de las comidas.

4.3 Contraindicaciones:

No se han reportado.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se describen interacciones con otros medicamentos o de otra naturaleza.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

DR. RECKEWEG R6 GRIPFEKTAN

SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES

4.6 Embarazo y lactancia:

Durante el embarazo y lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar medicamentos. En todo caso, debe consultar al médico especialista.

4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

4.8 Reacciones adversas:

Al igual que todos los medicamentos DR. RECKEWEG® R7 HEPAGALEN puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

4.9 Sobre dosis:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS:

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

A. Aconitum

Origen: vegetal

Usos medicinales: Aparición súbita de molestias, fiebre, coriza, catarro de las membranas mucosas, tos irritable.

B. Baptisia

Origen: vegetal

Usos medicinales: Fiebre, sensación de cansancio, malestar, dolor de garganta, tos, dolor en los miembros.

C. Bryonia

Origen: vegetal

Usos medicinales: Bronquitis, rinitis, dolor de cabeza catarral, ronquera, tos, infección gripal febril.

D. Camphora

Origen: vegetal

Usos medicinales: Resfriados, dolor de garganta, infección gripal (pródromo), sensación de frío. Sensación helada y estornudos.

E. Causticum Hahnemanni

Origen: químico

Usos medicinales: Rinitis, bronquitis, ronquera, tos, fatiga, dolor en el pecho, sensación de cansancio.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

DR. RECKEWEG R6 GRIPFEKTAN

SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES

F. Eucalyptus

Origen: vegetal

Usos medicinales: Gripe catarral, bronquitis, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, fiebre, dolor en las articulaciones.

G. Eupatorium perfoliatum

Origen: vegetal

Usos medicinales: Enfermedad similar a la gripe, enfermedades febriles, sensación de cansado, dolores musculares, coriza, tos seca.

H. Ferrum phosphoricum

FePO₄

Origen: químico

Usos medicinales: Resfriado con fiebre, infección gripal y síntomas que la acompañan. Bronquitis. Etapa inicial de estados febriles con debilidad.

I. Gelsenium

Origen: vegetal

Usos medicinales: Rinitis, ronquera, garganta seca, tos, sensación de cansancio.

J. Sabadilla

Origen: vegetal

Usos medicinales: Tos irritativa, dolor de cabeza y cansancio en infecciones gripales. Estornudos.

6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

8. PRESENTACION:

Frasco de 22 mL.

Frasco de 50 mL

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 25 °C. ~~30°C~~

Ref.: RF961604/18

Reg. I.S.P. N° H-1264/19

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

DR. RECKEWEG R6 GRIPFEKTAN

SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES

Fabricado en Alemania por:

Pharmazeutische Fabrik

Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D-64625 Bensheim

·www.reckeweg.de

Importado y Distribuido en Chile por:

Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda.

Av. Presidente Riesco 5275, Dpto. 103

Las Condes

Santiago