

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG REKIN 5 GASTREU SOLUCIÓN INYECTABLE**

Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342
<http://www.reckeweg.de>

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Dr. Reckeweg Rekin 5 Gastreu Solución inyectable.

2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:

Composición: Cada 2 g contiene:

Anacardium D6 0,2 g, Argentum nitricum D6 0,2 g, Arsenicum album D6 0,2 g, Belladonna D4 0,2 g, Carbo vegetabilis D10 0,2 g, Chamomilla D4 0,2 g, Chelidonium D4 0,2 g, Lycopodium D6 0,2 g, Nux vomica D4 0,2 g, Scrophularia nodosa D3 0,2 g, solución isotónica de cloruro de sodio cantidad suficiente.

3. FORMA FARMACEUTICA:

Solución inyectable.

4. DATOS CLINICOS:

4.1 Indicaciones Terapéuticas:

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de la gastritis, la acidez, la flatulencia y demás trastornos digestivos.

4.2 Posología y forma de administración:

Vía de administración: Inyección vía subcutánea o intravenosa.

Posología: Por lo general, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa de 1 a 3 veces por semana. En casos agudos, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa 1 vez al día.

4.3 Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a las flores de la familia de las compuestas.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

El uso del producto en niños no está bien documentado. Por lo tanto, no debe usarse en niños menores de 12 años

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se describen interacciones con otros medicamentos o de otra naturaleza.

4.6 Embarazo y lactancia:

Durante el embarazo y lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar medicamentos.

Como no hay suficiente experiencia documentada sobre el uso durante el embarazo y la lactancia, el producto solo debe usarse después de consultar al médico.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG REKIN 5 GASTREU SOLUCIÓN INYECTABLE****4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:**

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

4.8 Reacciones adversas:

Al igual que todos los medicamentos, DR. RECKEWEG REKIN 5 GASTREU solución inyectable, puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

En casos aislados pueden producirse reacciones de la piel; si esto sucede, debe suspenderse el medicamento.

En caso de uso parenteral, se debe tener en consideración la posibilidad de un agravamiento inicial.

Cuando se administra por vía subcutánea, puede ocurrir eritema cutáneo en el lugar de la inyección.

4.9 Sobredosis:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS:

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

A.- *Anacardium*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Trastornos digestivos, sensación de plenitud, dolor de estómago, gastralgia en estómago vacío, acidez estomacal. Dispepsia.

B.- *Argentum nitricum*

Origen: químico

Usos medicinales: Gastralgia en estómago vacío y lleno, dolor de estómago, hinchazón abdominal con dolor. Aerogastria y flatulencia. Gastritis.

C.- *Arsenicum album*

Origen: químico

Usos medicinales: Dolor de estómago, vómito y diarrea. Gastritis.

D.- *Belladonna*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Hinchazón del estómago, dolor de estómago espasmódico, dolor intermitente. Gastritis.

E.- *Carbo vegetabilis*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Debilidad de los órganos digestivos con meteorismo, dispepsia, flatulencia, ardor y dolor de estómago.

F.- *Chamomilla*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Cólicos de gases, dolor de estómago, náuseas, dispepsia y vómitos.

G.- *Chelidonium*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Lengua saburrosa, sabor amargo en la boca, dolor en el estómago y en la región del hígado, náuseas y vómitos.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG REKIN 5 GASTREU SOLUCIÓN INYECTABLE

H.- *Lycopodium*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Eructos, vómitos, dolor de estómago, flatulencia, trastornos de la función hepática y de la vesícula biliar.

I.- *Nux vomica*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Náuseas después de comer, ardor de estómago, vómitos, vómitos de bilis, distensión abdominal causada por gases.

J.- *Scrophularia nodosa*

Origen: vegetal

Usos medicinales: Náuseas con debilidad y opresión en el epigastrio. Cólicos debajo del ombligo.

6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

8. PRESENTACION:

Ampollas de vidrio (calidad hidrolítica Tipo I), con 2 mL de contenido.

Estuches de X ampollas.**9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Conservar en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C

Fabricado en Alemania

Como producto semiterminado por Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH**Industriestr. 3, Melsungen, Hessen, 34212****Acondicionado por** Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32, D-64625 Bensheim · www.reckeweg.de

Importado y Distribuido en Chile por:

Farmacéutica Caribbean Ltda.**Luis Alberto Cruz N° 1165, Renca, Santiago****por cuenta de:**Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda. General Holley 133, Providencia
Santiago