

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
DR. RECKEWEG REKIN 14 QUIETA SOLUCIÓN INYECTABLE****FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL**

**1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO:** Dr. Reckeweg Rekin 14 Quieta Solución inyectable.

**2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:**

Composición: Cada 2 g contiene:

*Ammonium bromatum* D4 0,2 g, *Avena sativa* D3 0,2 g, *Chamomilla* D4 0,2 g, *Coffea* D4 0,2 g, *Eschscholzia californica* D4 0,2 g, *Humulus lupulus* D3 0,2 g, *Ignatia* D6 0,2 g, *Passiflora incarnata* D3 0,2 g, *Valeriana* D4 0,2 g, *Zincum valerianicum* D6 0,2 g, solución isotónica de cloruro de sodio cantidad suficiente.

**3. FORMA FARMACEUTICA:**

Solución inyectable.

**4. DATOS CLINICOS:**

**4.1 Indicaciones Terapéuticas:**

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de los diferentes trastornos del sueño y la ansiedad.

**4.2 Posología y forma de administración:**

Vía de administración: Inyección vía subcutánea o intravenosa.

Posología: Por lo general, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa de 1 a 3 veces por semana. En casos agudos, 1 ampolla inyectada vía subcutánea o intravenosa 1 vez al día.

**4.3 Contraindicaciones:**

No se han reportado.

**4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:**

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

El uso del producto en niños no está bien documentado. Por lo tanto, no debe usarse en niños menores de 12 años

**4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:**

Dadas las características homeopáticas del producto, no se describen interacciones con otros medicamentos o de otra naturaleza.

**4.6 Embarazo y lactancia:**

Como no hay suficiente experiencia documentada sobre el uso durante el embarazo y la lactancia, el producto solo debe usarse después de consultar al médico.

**4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:**

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

**4.8 Reacciones adversas:**

Al igual que todos los medicamentos, DR. RECKEWEG REKIN 14 Quieta solución inyectable, puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

En casos aislados pueden producirse reacciones de la piel; si esto sucede, debe suspenderse el medicamento.

En caso de uso parenteral, se debe tener en consideración la posibilidad de un agravamiento inicial.

Cuando se administra por vía subcutánea, puede ocurrir eritema cutáneo en el lugar de la inyección.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
DR. RECKEWEG REKIN 14 QUIETA SOLUCIÓN INYECTABLE**

**4.9 Sobredosis:**

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

**5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS:**

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

**A.- *Ammonium bromatum***

Origen: químico

Usos medicinales: Agravación por la noche

**B.- *Avena sativa***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Insomnio, sueño agitado, dificultad de concentración.

**C.- *Chamomilla***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Trastornos del sueño, irritabilidad, nerviosismo, agitación.

**D.- *Coffea***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Insomnio como consecuencia de exceso de actividad mental y pensamientos intrusivos; irritabilidad del sistema nervioso.

**E.- *Eschscholzia californica***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Efecto sedante, insomnio, tensión nerviosa.

**F.- *Humulus lupulus***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Vigilancia nerviosa, terrores al dormir frecuente, somnolencia durante el día por trastornos del sueño por la noche.

**G.- *Ignatia***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Sensibilidad, nerviosidad. Insomnio, sueño ligero.

**H.- *Passiflora incarnata***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Sueño agitado con despertar agitado por cansancio, insomnio nervioso, agitación.

**I.- *Valeriana***

Origen: vegetal

Usos medicinales: Insomnio en estados de nerviosismo general.

**J.- *Zincum valerianicum***

Origen: químico

Usos medicinales: Agotamiento intelectual, insomnio nervioso.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
DR. RECKEWEG REKIN 14 QUIETA SOLUCIÓN INYECTABLE**

**6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:**

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

**7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:**

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

**8. PRESENTACION:**

Ampollas de vidrio (calidad hidrolítica Tipo I), con 2 mL de contenido.

Estuches de X ampollas

**9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Conservar en un lugar fresco y seco, a no más de 25°C

Fabricado en Alemania ~~por~~

**Como producto semiterminado por Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH**

**Industriestr. 3, Melsungen, Hessen, 34212**

**Acondicionado por Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH**

Berliner Ring 32, D-64625 Bensheim · www.reckeweg.de

Importado y Distribuido en Chile por:

**Farmacéutica Caribbean Ltda.**

**Luis Alberto Cruz N° 1165, Renca, Santiago**

**por cuenta de:**

Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda. General Holley 133, Providencia

Santiago