

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
DR. RECKEWEG R20 EUGLANDIN-F SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**

**FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL**

**1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO:**

Dr. Reckeweg® R20 Euglandin-F

**2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:**

Composición: 10 g de solución contiene: Glandula suprarenalis (suis) D12 1 g, Glandula thymi (suis) D12 1 g, Hypophysis (suis) D12 1 g, Ovarium (suis) D12 1 g, Pancreas (suis) D12 1 g, Thyreoidinum (suis) D12 1 g.  
Excipientes c.s.: Agua purificada, Etanol 4g

**3. FORMA FARMACEUTICA:**

Solución para Gotas Orales.

**4. DATOS CLINICOS:**

**4.1 Indicaciones Terapéuticas:**

**Indicaciones: Medicamento homeopático útil como coadyuvante en trastornos endocrinos de la mujer.**

**4.2 Posología y forma de administración:**

Vía de administración: Oral

Posología: Tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

**4.3 Contraindicaciones:**

No se han reportado.

**4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:**

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

**4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:**

La administración simultánea de medicamentos para la tiroides sólo debe hacerse bajo estricta vigilancia médica.

**4.6 Embarazo y lactancia:**

Durante el embarazo y lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar medicamentos. En todo caso, debe consultar al médico especialista.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
DR. RECKEWEG R20 EUGLANDIN-F SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**

**4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:**

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

**4.8 Reacciones adversas:**

Al igual que todos los medicamentos DR. RECKEWEG® R20 EUGLANDIN-F puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

**4.9 Sobre dosis:**

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

**5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS:**

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

**A. Glandula suprarenalis (suis)**

Origen: animal

Usos medicinales: Estados de fatiga, falta de energía.

**B. Glandula thymi (suis)**

Origen: animal

Usos medicinales: Trastornos del crecimiento y desarrollo.

**C. Hypophysis (suis)**

Origen: animal

Usos medicinales: Mareo, trastornos del sistema endocrino, trastornos menstruales y de la ovulación.

**D. Ovarium (suis)**

Origen: animal

Usos medicinales: Trastornos de la función ovárica, dismenorrea, menorragia, molestias climatéricas.

**E. Pancreas (suis)**

Origen: animal

Usos medicinales: Dificultad para concentrarse, irritabilidad premenstrual, molestias menstruales, fadiga.

**F. Thyreoidinum (suis)**

Origen: animal

Usos medicinales: Trastornos tiroideos, obesidad o emaciación, debilidad.

**6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:**

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL  
DR. RECKEWEG R20 EUGLANDIN-F SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**

**7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:**

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

**8. PRESENTACION:**

Frasco de X mL.

**9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 25°C

Fabricado en Alemania por:

Pharmazeutische Fabrik

Dr. Reckeweg & Co. GmbH D-

64625 Bensheim

[www.reckeweg.de](http://www.reckeweg.de)

Importado y Distribuido en Chile por:

Farmacéutica Caribbean Ltda.

**Luis Alberto Cruz N° 1165, Renca, Santiago.**

por cuenta de:

Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda. Av. Presidente Riesco 5275,

Dpto. 103, Las Condes, Santiago.