

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R27 RENOCALCIN SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES

PHARMAZEUTISCHE FABRIK
DR. RECKEWEG & CO
B E N S H E I M



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (0 6251) 10 97-0 · Fax (06251) 3342
<http://www.reckeweg.de>

FOLLETO DE INFORMACION AL PROFESIONAL

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO:

Dr. Reckeweg R27 Renocalcin
Solución para gotas orales

2. COMPOSICION CUALI CUANTITATIVA:

Composición: 100 g de solución contiene: Acidum nitricum D6 10 g, Berberis vulgaris D4 10 g, Lycopodium D5 10 g, Sarsaparilla D4 1 g. Excipientes: **Etanol** 30% (m/m) 6 g

3. FORMA FARMACEUTICA:

Solución para Gotas Orales.

4. DATOS CLINICOS:

4.1 Indicaciones Terapéuticas:

Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de los cálculos renales.

4.2 Posología y forma de administración:

Vía de administración: Oral

Posología: Tomar 5-10 gotas disueltas en un poco de agua 3 veces al día, 30 minutos antes de las comidas, salvo prescripción facultativa.

4.3 Contraindicaciones:

No se han reportado.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo:

En caso de una hipersensibilidad a alguno de los componentes, no se debe usar este medicamento.

4.5 Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se describen interacciones con otros medicamentos o de otra naturaleza.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R27 RENOCALCIN SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES

4.6 Embarazo y lactancia:

Durante el embarazo y lactancia, por lo general conviene abstenerse de tomar medicamentos. En todo caso, debe consultar al médico especialista.

4.7 Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria pesada:

No se han descrito efectos que influyan sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria pesada.

4.8 Reacciones adversas:

Al igual que todos los medicamentos DR. RECKEWEG R27 RENOCALCIN puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

4.9 Sobre dosis:

Dadas las características homeopáticas del producto, no se conocen ni se describen efectos por sobre dosis.

5. PROPIEDADES FARMACOLOGICAS:

Los principios activos y su acción se describen a continuación:

A. Acidum nitricum

HNO₃

Origen: mineral

Usos medicinales: Picazón y quemazón durante la urinación. Micción difícil. Grava urinaria.

B. Berberis vulgaris

Origen: vegetal

Usos medicinales: Picazón, sensación de corte que se extiende de los riñones a la vejiga. Disuria. Enfermedades de las vías urinarias. Grava urinaria.

C. Lycopodium

Origen: vegetal

Usos medicinales: Inflamación de los órganos urinarios, enfermedad de cálculos renales. Transtorno de las vías urinarias.

D. Sarsaparilla

Origen: vegetal

Usos medicinales: Inflamación e irritación de los órganos urinarios. Micción frecuente, ardor al orinar.

6. ALTERACIONES DE PRUEBAS DE LABORATORIO:

No se tienen datos de que el producto altere los resultados de alguna prueba de laboratorio.

7. PRECAUCIONES Y RELACION CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

No se tienen datos de que el producto produzca estos efectos.

Ref.: RF1008876/18

Reg. I.S.P N° H-1256/19

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
DR. RECKEWEG R27 RENOCALCIN SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**

8. PRESENTACION:

Frasco de 22 mL.

Frasco de 50 mL

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese a temperatura ambiente a no más de 25°C

Fabricado en Alemania por:

Pharmazeutische Fabrik

Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D-64625 Bensheim

www.reckeweg.de

Importado y Distribuido en Chile por:

Farmacéutica Caribbean Ltda.

Luis Alberto Cruz N° 1165, Renca, Santiago

por cuenta de:

Escollanos Medicamentos Biológicos y Compañía Ltda. Av. Presidente Riesco 5275,

Dpto. 103, Las Condes, Santiago.