

REF: MT471641/13

REG ISP N° H-1091/12

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
TRAUMEEL SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS

REF: MT471641/13

REG ISP N° H-1091/12

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
TRAUMEEL SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS

Traumeel S gotas

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS
20 MAR 2014
N° Ref.: <u>MT471641/13</u>
N° Registro: <u>H-1091/12</u>
Firma Profesional: <u>[Firma]</u>

Medicamento Homeopático
Hecho en Alemania

Composición:

Cada 100 g. de solución oral para gotas contiene: Arnica montana D2 5 g; Calendula officinalis D2 5 g; Hamamelis virginiana D2 5 g; Achillea millefolium D3 5 g; Atropa belladonna D4 25 g; Aconitum napellus D3 10 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D8 10 g; Hepar sulfuris calcareum D8 10 g; Chamomilla recutita D3 8 g; Symphytum officinale D8 8 g; Bellis perennis D2 2 g; Echinacea angustifolia D2 2 g; Echinacea purpurea D2 2 g; Hypericum perforatum D2 1 g, Agua purificada c.s.p. 100 g (Elaborado conforme a las normas de la farmacopea homeopática alemana (HAB)).

Presentación: Frasco cuentagotas con 30 ml

Indicaciones:

Medicamento homeopático útil en el tratamiento del dolor y la inflamación leve a moderada, asociada a traumatismo y otros procesos inflamatorios y degenerativos.

Usos:

Tratamiento de los síntomas como dolor e inflamación debido a lesiones de diverso tipo (deportes, accidentes), como: esguinces, distorsiones, contusiones, hematomas, fracturas óseas, etc.; procesos degenerativos con inflamaciones y supuraciones asociadas a diferentes órganos y tejidos (por ejemplo parodontitis, gingivitis, parodontosis); también en el aparato locomotor y ligamentos (tendovaginitis, bursitis, brazo de tenista), artrosis de cadera, rodillas y pequeñas articulaciones.

Modo de uso:

Dosis estándar

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 gotas 3 veces al día

Dosis pediátricas: Previa consulta al médico

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
TRAUMEEL SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS

Menor de 2 años 3 gotas 3 veces al día
2-5 años 5 gotas 3 veces al día
6-11 años 7 gotas 3 veces al día

Dosis aguda o inicial

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

Pediatría:

Menor de 2 años, 3 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar

2-5 años 5 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

6-11 años 7 gotas cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Método de administración

Este medicamento debe tomarse alejado de las comidas. Para los niños, estas gotas se pueden tomar con una pequeña cantidad de agua

Advertencias:

La administración en lactantes y niños menores de 12 años debe ser sólo previa consulta al médico.

No use dosis mayores a las recomendadas.

En caso de contusiones o lesiones agudas muy dolorosas, o si los síntomas de inflamación y dolor persisten o empeoran luego de 3 días de tratamiento, deberá consultar al médico o acudir a un servicio de urgencia.

Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, generalmente es pasajera y no reviste mayor importancia.

Precauciones:

Contiene alcohol.

Contraindicaciones:

Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.

No utilizar en caso de enfermedades sistémicas como tuberculosis, leucosis, colagenosis, esclerosis múltiple, pacientes portadores de virus VIH o los que ya han desarrollado SIDA, y en otras enfermedades autoinmunes.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
TRAUMEEL SOLUCIÓN ORAL PARA GOTAS

Interacciones con otros medicamentos:

No se conocen.

Efectos secundarios:

En casos aislados pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad o alergia. Si se presentan reacciones que podrían ser propias del medicamento y ante cualquier duda consulte a su médico.

Tras su empleo es posible la aparición de irritación de la mucosa bucal o sialorrea (excesiva Salivación), si esto ocurre deberá suspender el tratamiento.

Reg. I.S.P. N°. H-1091

Bibliografía : German Homeopathic pharmacopoeia; First Edition 1978.
Reckeweg, H:H.;Materia Medica;Vol.1;2° Ed.;Baden –Baden;Aurelia Verlag;1991
Vannier L., Poirier J; Précis de Matière Médicale Homéopathique ;Editions
Boiron, France , 1993

Fabricado por y bajo licencia

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg – Str 2-4
76532 Baden - Baden
Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Eliodoro Yáñez 1618, Providencia
Providencia – Santiago, Chile

