

Ref. N° 5467/10

Reg. ISP N° H-1188/11

Deutsche Homöopathie-Union
Alemania

FOLLETO INFORMACION AL
PROFESIONAL

ENTEROKIND
SOLUCION ORAL PARA GOTAS

Fecha de edición: 04-2010
Página : 1/4

NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Enterokind solución oral para gotas

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada 100 g de solución contienen:

Sustancias activas:

Chamomilla D6	10 g
Cina D6	10 g
Colocynthis D6	10 g
Lac defloratum D6	10 g
Magnesium chloratum D6	10 g

Excipientes:

Para una lista completa de los excipientes, vea el apartado 6.1.

3. FARMA FORMACÉUTICA

Solución oral para gotas

4. DATOS CLÍNICOS


4.1 Indicaciones terapéuticas

Coadyuvante en el tratamiento de cólicos infantiles intestinales y de flatulencia en niños.

4.2 Posología y forma de administración

Niños hasta 6 años de edad:

En caso de molestias agudas, 3 gotas son administradas cada hora, hasta un máximo de 6 veces por día.



FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL

Ref. N° 5467/10		Reg. ISP N° H-1188/11	
Deutsche Homöopathie-Union Alemania		FOLLETO INFORMACION AL PROFESIONAL	
ENTEROKIND SOLUCION ORAL PARA GOTAS		Fecha de edición: 04-2010 Página : 2/4	

Cuando mejoran las molestias, se administran 3 gotas 3 veces por día, hasta que los síntomas desaparezcan.

Las gotas deben administrarse media hora antes o media hora después de las comidas y deben mantenerse durante corto tiempo en al boca antes de tragarlas. Si fuera necesario, las gotas pueden mezclarse con un poco de agua.

4.3 Contraindicaciones

Hipersensibilidad a una de las sustancias activas o a uno de los excipientes.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo

En lactantes (niños de cero a 12 meses) úsese bajo supervisión médica

No use dosis mayores ni por más tiempo del recomendado

Si persisten las molestias ~~condiciones~~ o si surgen otros síntomas ~~molestias inesperadas,~~ ~~conviene revalorar la terapia.~~, consulte con su médico.

El medicamento contiene una pequeña cantidad de alcohol, menos de 100 mg por dosis.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se han observado interacciones con otros medicamentos. El uso de este medicamento homeopático no excluye el uso de otros medicamentos.

4.6 Embarazo y lactancia

Este medicamento ha sido concebido para niños.

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Este medicamento ha sido concebido para niños.

4.8 Reacciones adversas

FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL

Hasta ahora no se han observado efectos colaterales. Si se aprecian efectos colaterales, deben iniciarse medidas adecuadas.

Ref. N° 5467/10

Reg. ISP N° H-1188/11

Deutsche Homöopathie-Union
Alemania

FOLLETO INFORMACION AL
PROFESIONAL

ENTEROKIND
SOLUCION ORAL PARA GOTAS

Fecha de edición: 04-2010
Página : 3/4

~~Mostrías existentes podrían empeorar transitoriamente durante el uso de medicamentos homeopáticos (empeoramiento inicial). En tales casos, debe suspender la medicación y consultar a su médico.~~

Con el uso de los medicamentos homeopáticos se puede producir una agravación inicial de los síntomas existentes, en cuyo caso se debe suspender la administración y consultar al médico.

4.9 Sobredosis

No se ha informado sobre ningún caso de sobredosificación.


5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Grupo farmacoterapéutico: medicamento homeopático

La homeoterapia se distingue marcadamente de la medicina convencional con respecto al entendimiento de la enfermedad y al uso de medicamentos. Los remedios homeopáticos estimulan los mecanismos de defensa propios del organismo, activando con ello su poder de autocuración. La reacción del organismo a un remedio homeopático es sumamente individual. Por este motivo, no pueden determinarse efectos farmacológicos específicos de la dosis, ni tampoco datos farmacodinámicos o farmacocinéticos.

5.1 Propiedades farmacodinámicas

No corresponde



5.2 Propiedades farmacocinéticas

No corresponde

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

No corresponde. Las gotas orales Enterokind, como medicamento homeopático de uso ampliamente establecido no han sido sometidas a ensayos preclínicos.

Ref. N° 5467/10

Reg. ISP N° H-1188/11

Deutsche Homöopathie-Union
Alemania

FOLLETO INFORMACION AL
PROFESIONAL

ENTEROKIND
SOLUCION ORAL PARA GOTAS

Fecha de edición: 04-2010
Página : 4/4

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Xilitol, glicerina al 85 %, agua purificada

6.2 Incompatibilidades

No corresponde

6.3 Período de validez

~~36~~ **24** meses

6.4 Precauciones especiales de conservación

Mantenga el medicamento fuera del alcance y de la vista de niños.

No almacenar por sobre los 25° C. Guardar en el envase original.

6.5 Naturaleza y contenido del envase

Solución para gotas orales, envasada en un frasco de vidrio de un contenido de 20 ml.

6.6 Precauciones especiales de eliminación

No existen requerimientos especiales.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL

7. IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y FABRICANTE

Importador: Paracelsus S.A., Carabobo 5930, Vitacura, Santiago.

Fabricante: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostraße 24
76227 Karlsruhe, Alemania.