

Ref. N° 5468/10

Reg. ISP N° H-1189/11

Deutsche Homöopathie-Union
Alemania

FOLLETO INFORMACION AL
PROFESIONAL

DORMIKIND
COMPRIMIDOS

Fecha de edición: 04-2010
Página : 1/4

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Dormikind comprimidos

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

1 comprimido (100 mg) contiene:

Sustancias activas:

Cypripedium pubescens D4	15 mg
Magnesium carbonicum D10	20 mg
Zincum valerianicum D12	15 mg

Excipientes:

Para una lista completa de los excipientes, vea el apartado 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Comprimidos

4. DATOS CLÍNICOS



4.1 Indicaciones terapéuticas

Coadyuvante en el tratamiento de intranquilidad y trastornos del sueño en bebés y o en niños.

4.2 Posología y forma de administración

Niños recién nacidos hasta 6 años de edad: 1 comprimido es administrado hasta 4 1 a 3 veces al día, por no más de 15 días consecutivos sin consultar al médico.

Los comprimidos deben tomarse ~~tomarse~~ administrarse media hora antes o media hora después de las comidas, ~~admitiendo que se disuelvan~~ pudiendo también disolverse lentamente en la



Ref. N° 5468/10		Reg. ISP N° H-1189/11	
Deutsche Homöopathie-Union Alemania		FOLLETO INFORMACION AL PROFESIONAL	
DORMIKIND COMPRIMIDOS		Fecha de edición: 04-2010 Página : 2/4	

boca. ~~Si fuera necesario,~~ **En bebés y niños muy pequeños, cada** los comprimidos deben disolverse en un poco de agua **antes de su administración.**

4.3 Contraindicaciones

Hipersensibilidad a una de las sustancias activas o a uno de los excipientes.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo

Si persisten las ~~condiciones~~ **molestias** o si surgen ~~molestias inesperadas~~ **otros síntomas**, conviene revalorar la terapia.

Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lapp lactosa o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción


No se han observado interacciones con otros medicamentos. El uso de este medicamento homeopático no excluye el uso de otros medicamentos.

4.6 Embarazo y lactancia

Este medicamento ha sido concebido para niños.

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Este medicamento ha sido concebido para niños.



4.8 Reacciones adversas

Hasta ahora no se han observado efectos colaterales. Si se aprecian efectos colaterales, deben iniciarse medidas adecuadas.

~~Molestias existentes podrían empeorar transitoriamente durante el uso de medicamentos homeopáticos (empeoramiento inicial). En tales casos, debe suspender la medicación y consultar a su médico.~~

Con el uso de los medicamentos homeopáticos se puede producir una agravación inicial de los síntomas existentes, en cuyo caso se debe suspender la administración y consultar al médico.

Deutsche Homöopathie-Union Alemania	FOLLETO INFORMACION AL PROFESIONAL
DORMIKIND COMPRIMIDOS	Fecha de edición: 04-2010 Página : 3/4

4.9 Sobredosis

No se ha informado sobre ningún caso de sobredosificación.

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Grupo farmacoterapéutico: medicamento homeopático

La terapia homeoterapia se distingue marcadamente de la medicina convencional con respecto al entendimiento de la enfermedad y al uso de medicamentos. Los remedios homeopáticos estimulan los mecanismos de defensa propios del organismo, activando con ello su poder de autocuración. La reacción del organismo a un remedio homeopático es sumamente individual. Por este motivo, no pueden determinarse efectos farmacológicos específicos de la dosis, ni tampoco datos farmacodinámicos o farmacocinéticos.

5.1 Propiedades farmacodinámicas

No corresponde

5.2 Propiedades farmacocinéticas

No corresponde

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

No corresponde. Los comprimidos Dormikind como medicamentos homeopático de uso ampliamente establecido, no han sido sometidos a ensayos preclínicos.

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Celulosa microcristalina, Lactosa monohidrato, talco, estearato de magnesio.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL

Ref. N° 5468/10

Reg. ISP N° H-1189/11

Deutsche Homöopathie-Union
Alemania

FOLLETO INFORMACION AL
PROFESIONAL

DORMIKIND
COMPRIMIDOS

Fecha de edición: 04-2010
Página : 4/4

6.2 Incompatibilidades

No corresponde

6.3 Período de validez

~~30~~ **24** meses

6.4 Precauciones especiales de conservación

Mantenga el medicamento fuera del alcance y de la vista de niños.

No almacenar por sobre los 25° C. Guardar en el envase original.

6.5 Naturaleza y contenido del envase

Comprimidos, envasados en un frasco de vidrio con un contenido de 150 comprimidos.

6.6 Precauciones especiales de eliminación

No existen requerimientos especiales.



7. IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y FABRICANTE

Importador: Paracelsus S.A., Carabobo 5930, Vitacura, Santiago.

Fabricante: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co KG, Ottostraße 24
76227 Karlsruhe, Alemania.

Distribuido por Adifa S.A., Alcalde Guzmán 1410, Quilicura, Santiago.