

Ref.N°5469/10

Reg. ISP N° H-1190/11

Deutsche Homöopathie-Union
Alemania

FOLLETO INFORMACION AL
PROFESIONAL

KINDINORM
GLOBULOS

Fecha de edición: 04-2010
Página : 1/4

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Kindinorm glóbulos

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada 10 g de glóbulos (tamaño 5) contiene:

Sustancias activas:

Chamomilla dil. D12

Kalium phosphoricum dil. D6

Staphisagria dil. D12


Valeriana dil. D6

0,025 g

0,025 g

0,025 g

0,025 g



Excipiente:

Para una lista completa de los excipientes, vea el apartado 6.1.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Glóbulos

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas

~~Tratamiento de los trastornos del comportamiento en niños y adultos con déficits de atención y concentración, irritabilidad nerviosa, hiperactividad motora, dificultades en el aprendizaje, trastornos del sueño o condiciones de debilidad general.~~

Coadyuvante en trastornos nerviosos que cursan con ansiedad.

4.2 Posología y forma de administración

Niños entre 1 y 5 años: 2 glóbulos de 1 a 3 veces por día

Niños entre 6 y 11 años: 3 glóbulos de 1 a 3 veces por día

Adultos y niños de 12 años y más: 5 glóbulos de 1 a 3 veces por día

FOLLETO DE INFORMACION
AL PROFESIONAL

La frecuencia de las ingestiones debe reducirse cuando mejoran las molestias.

Los glóbulos deben tomarse media hora antes o media hora después de las comidas admitiendo que se disuelvan lentamente en la boca. Si fuera necesario, los glóbulos deben disolverse en un poco de agua.

4.3 Contraindicaciones

Hipersensibilidad a una de las sustancias activas o a uno de los excipientes.

Ref.N°5469/10		Reg. ISP N° H-1190/11	
Deutsche Homöopathie-Union Alemania		FOLLETO INFORMACION AL PROFESIONAL	
KINDINORM GLOBULOS		Fecha de edición: 04-2010 Página : 2/4	

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo

~~Si no se produce ninguna mejora~~ **Si los síntomas empeoran o no mejoran después de 5-6 en el plazo de 8 semanas** o si surgen molestias inesperadas adicionales, conviene revalorar la terapia.

Kindinorm no debe emplearse en niños menores de 1 año por falta de datos sobre la seguridad y la eficacia.

Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la fructosa, malabsorción de glucosa-galactosa o insuficiencia de sucrasa-isomaltasa no deben tomar este medicamento.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se han observado interacciones con otros medicamentos. El uso de este medicamento homeopático no excluye el uso de otros medicamentos.

4.6 Embarazo y lactancia

Como todos los fármacos, Kindinorm sólo debe administrarse durante el embarazo y la lactancia en caso de una relación favorable de beneficio-riesgo.

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Kindinorm no influye en la capacidad de conducir y utilizar máquinas.

4.8 Reacciones adversas


Hasta ahora no se han observado efectos colaterales. Si se aprecian efectos colaterales, deben iniciarse medidas adecuadas.

~~Molestias existentes podrían empeorar transitoriamente durante el uso de medicamentos homeopáticos (empeoramiento inicial). En tales casos, debe suspender la medicación y consultar a su médico.~~

Con el uso de los medicamentos homeopáticos se puede producir una agravación inicial de los síntomas existentes, en cuyo caso se debe suspender la administración y consultar al médico.

4.9 Sobredosis

No se ha informado sobre ningún caso de sobredosificación.



Deutsche Homöopathie-Union Alemania	FOLLETO INFORMACION AL PROFESIONAL
KINDINORM GLOBULOS	Fecha de edición: 04-2010 Página : 3/4

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Grupo farmacoterapéutico: medicamento homeopático

La terapia homeoterapia se distingue marcadamente de la medicina convencional con respecto al entendimiento de la enfermedad y al uso de medicamentos. Los remedios homeopáticos estimulan los mecanismos de defensa propios del organismo, activando con ello su poder de autocuración. La reacción del organismo a un remedio homeopático es sumamente individual. Por este motivo, no pueden determinarse efectos farmacológicos específicos de la dosis, ni tampoco datos farmacodinámicos o farmacocinéticos.

5.1 Propiedades farmacodinámicas

No corresponde

5.2 Propiedades farmacocinéticas

No corresponde

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

No corresponde. Los glóbulos Kindinorm, como medicamentos homeopático de uso ampliamente establecido, no han sido sometidas a ensayos preclínicos..

6. DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Sacarosa

6.2 Incompatibilidades

No corresponde


6.3 Período de validez

36 meses

6.4 Precauciones especiales de conservación

Mantenga el medicamento fuera del alcance y de la vista de niños.

No almacenar por sobre los 25° C. Guardar en el envase original.



Ref.N°5469/10		Reg. ISP N° H-1190/11	
Deutsche Homöopathie-Union Alemania		FOLLETO INFORMACION AL PROFESIONAL	
KINDINORM GLOBULOS		Fecha de edición: 04-2010 Página : 4/4	

6.5 Naturaleza y contenido del envase

Glóbulos, envasados en un frasco de vidrio con un contenido de 10 g.

6.6 Precauciones especiales de eliminación

No existen requerimientos especiales.

7. IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y FABRICANTE

Importador: Paracelsus S.A., Carabobo 5930, Vitacura, Santiago.

Fabricante: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co KG, Ottostraße 24
76227 Karlsruhe, Alemania.

Distribuido por Adifa S.A., Alcalde Guzmán 1410, Quilicura

