

Ref. N° 5472/10

Reg. ISP N° H-1193/11

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Alemania

FOLLETO INFORMACION AL  
PROFESIONAL

IMMUNOKIND  
COMPRIMIDOS

Fecha de edición: 04-2010  
Página : 1/4

### 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Immunokind

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada comprimido (100 mg) contiene:

Sustancias activas:

Calcium carbonicum D6	20.00 mg
Calcium fluoratum D6	20.00 mg
Calcium phosphoricum D6	20.00 mg
Sulfur jodatum D12	20.00 mg

Excipientes:

Para una lista completa de los excipientes, vea el apartado 6.1.

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Comprimidos

### 4. DATOS CLÍNICOS



#### 4.1 Indicaciones terapéuticas

Coadyuvante para aumentar la resistencia del organismo en caso de resfrío recurrente, y ~~para la profilaxis de enfermedades infecciosas frecuentes y recurrentes del tracto respiratorio superior en niños, también de temprana edad.~~

#### 4.2 Posología y forma de administración

Niños hasta los 6 años de edad: 1 comprimido se administra 3 veces por día.

Los comprimidos deben tomarse media hora antes o media hora después de las comidas, permitiendo que se disuelvan lentamente en la boca. Si fuera necesario, los comprimidos deben disolverse en un poco de agua.



**Ref. N° 5472/10**

**Reg. ISP N° H-1193/11**

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Alemania

FOLLETO INFORMACION AL  
PROFESIONAL

IMMUNOKIND  
COMPRIMIDOS

Fecha de edición: 04-2010  
Página : 2/4

Se aconseja a los padres no emplear Immunokind en un tratamiento a largo plazo sin haber consultado al médico.

#### **4.3 Contraindicaciones**

Hipersensibilidad a una de las sustancias activas o a uno de los excipientes.

#### **4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo**

Los padres deben consultar a un médico si el niño padece de una enfermedad tiroidea antes de iniciar el tratamiento con Immunokind.

~~Si persisten las condiciones o si aparecen molestias adicionales inesperadas, conviene reevaluar la terapia.~~

**Si no se observa mejoría dentro de dos semanas o aparecen otros síntomas, conviene reevaluar la terapia.**

Este medicamento contiene lactosa, empleada como portador de potenciaciones homeopáticas. Los pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lapp lactosa o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento.

#### **4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

No se han observado interacciones con otros medicamentos. El uso de este medicamento homeopático no excluye el uso de otros medicamentos.

#### **4.6 Embarazo y lactancia**

Este medicamento ha sido concebido para niños.

FOLLETO DE INFORMACION  
AL PROFESIONAL

#### **4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas**

Este medicamento ha sido concebido para niños.

#### **4.8 Reacciones adversas**

Hasta ahora no se han observado efectos colaterales. Si se aprecian efectos colaterales, deben iniciarse medidas adecuadas.

~~Molestias existentes podrían empeorar transitoriamente durante el uso de medicamentos homeopáticos (empeoramiento inicial). En tales casos, debe suspender la medicación y consultar a su médico.~~

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Alemania

FOLLETO INFORMACION AL  
PROFESIONAL

IMMUNOKIND  
COMPRIMIDOS

Fecha de edición: 04-2010  
Página : 3/4

Con el uso de los medicamentos homeopáticos se puede producir una agravación inicial de los síntomas existentes, en cuyo caso se debe suspender la administración y consultar al médico.

#### 4.9 Sobredosis

No se ha informado sobre ningún caso de sobredosificación.

### 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Grupo farmacoterapéutico: medicamento homeopático

La terapia homeopática se distingue marcadamente de la medicina convencional con respecto al entendimiento de la enfermedad y al uso de medicamentos. Los remedios homeopáticos estimulan los mecanismos de defensa propios del organismo, activando con ello su poder de autocuración. La reacción del organismo a un remedio homeopático es sumamente individual. Por este motivo, no pueden determinarse efectos farmacológicos específicos de la dosis, ni tampoco datos farmacodinámicos o farmacocinéticos.

#### 5.1 Propiedades farmacodinámicas


No corresponde

#### 5.2 Propiedades farmacocinéticas

No corresponde

#### 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

No corresponde. Los comprimidos Immunokind, como medicamento homeopático de uso ampliamente establecido, no han sido sometidos a ensayos preclínicos.



### 6. DATOS FARMACÉUTICOS

#### 6.1 Lista de excipientes

Celulosa microcristalina, talco, estearato de magnesio.

<b>Ref. N° 5472/10</b>		<b>Reg. ISP N° H-1193/11</b>	
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Alemania		FOLLETO INFORMACION AL PROFESIONAL	
IMMUNOKIND COMPRIMIDOS		Fecha de edición: 04-2010 Página : 4/4	

**6.2 Incompatibilidades**

No corresponde

**6.3 Período de validez**

24 meses

**6.4 Precauciones especiales de conservación**

Mantenga el medicamento fuera del alcance y de la vista de niños.

No almacenar por sobre los 25° C. Guardar en el envase original.

**6.5 Naturaleza y contenido del envase**

Comprimidos, envasados en un frasco de vidrio con un contenido de 150 comprimidos.

**6.6 Precauciones especiales de eliminación**

No existen requerimientos especiales.

**7. IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR Y FABRICANTE**

Importador: Paracelsus S.A., Carabobo 5930, Vitacura, Santiago.

Fabricante: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co KG, Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe, Alemania.

**Distribuido por Adifa S.A., Alcalde Guzmán 1410, Quilicura, Santiago.**

