

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**VOLTAREN 12 HS EMULGEL Gel tópico 2,32%****FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL****VOLTAREN® 12 HS EMULGEL® GEL TÓPICO 2.32%****DICLOFENACO DIETILAMONICO****Gel****Uso tópico**

Industria Suiza

Venta libre

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SOBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS	
12 JUN 2014	
N° Ref.:	RF531156/13
N° Registro:	F-21160/14
Firma Profesional:	<i>[Firma]</i>

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACION ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO

¿QUE CONTIENE VOLTAREN®-12hs EMULGEL® GEL TÓPICO 2.32%?

Cada 100 gramos contiene:

Diclofenaco dietilamonico ~~23.2 miligramos (2.32%)~~ 2,32 g

Excipientes: Alcohol Isopropilico, Propilenglicol, Cocoil caprilocarpato, Parafina liquida, Cetoestearil éter macrogol, Carbómeros, Dietilamina, Alcohol oleico, Perfume eucalipto, Butilhidroxitolueno, Agua Purificada.

ACCIÓN TERAPEUTICA:

Analgésico, antiinflamatorio y antirreumático tópico.

¿PARA QUE SE USA VOLTAREN®-12hs EMULGEL® GEL TÓPICO 2.32%?

~~Alivio local del dolor y de la inflamación leves y ocasionales producidos por afecciones reumáticas, articulares (lumbalgia, tortícolis), golpes, distensiones musculares y/o tendinosas, torceduras.~~

Alivio sintomático del dolor y la inflamación localizada. En procesos inflamatorios y dolorosos del aparato locomotor, como inflamación de tendones, músculos, articulaciones y ligamentos, provocados por torceduras o traumatismos. Artrosis, lumbalgias, dolor reumático, dolor de espalda, cuello y tortícolis. Esquinces y luxaciones. Codo de tenista.

¿COMO USAR ESTE MEDICAMENTO?**DOSIS Y MODO DE USO**

Adultos y adolescentes mayores de 12 años: Aplicar ~~3-4~~ 2 veces al día (**preferentemente en la mañana y en la noche**) una cantidad de 5 2 a 40 4 cm de gel sobre la zona afectada, friccionando suavemente hasta su absorción para obtener un alivio duradero, hasta por 12 horas. Lavar las manos después de cada aplicación

No aplicar más de 7 días seguidos

SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN O EMPEORAN POR MAS DE 48-72 DÍAS, CONSULTE A SU MEDICO.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR VOLTAREN®-12hs EMULGEL® GEL TÓPICO 2.32%?

Utilizar sólo en piel intacta.
Evitar el contacto con los ojos.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL

VOLTAREN 12 HS EMULGEL Gel tópico 2,32%

No utilizar vendajes oclusivos.
No utilizar en áreas extensas. Usar sólo en la zona afectada.
No aplicar simultáneamente con otros productos.
No exponer al sol la zona afectada, durante el tratamiento ni por 2 semanas posteriores al mismo.
No utilizar en menores de 12 años.

SI UD. ESTA TOMANDO ALGUN MEDICAMENTO, ESTA EMBARAZADA O DANDO DE MAMAR, CONSULTE A SU MEDICO ANTES DE APLICAR ESTE MEDICAMENTO.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR VOLTAREN®-12hs EMULGEL® GEL TÓPICO 2.32%?

Si usted tiene alergia a alguno de los componentes del producto.
No aplicar sobre heridas, mucosas ni quemaduras solares.
No utilizar en caso de alergia al Ácido Acetilsalicílico u otros antiinflamatorios.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO VOLTAREN®-12hs EMULGEL® GEL TÓPICO 2.32%?

En algunos casos pueden aparecer: enrojecimiento y ardor de la piel, ardor, picazón, erupciones, hinchazón.

En Chile:

Para Mayor información consulte a su médico, farmacéutico o al Depto. Médico de Novartis Chile S.A., al fono 23500200.

En Argentina:

Ante la eventualidad de sobredosis o ingestión accidental concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

*Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez (011)-4962-6666/2247
Hospital A. Posadas (011)4654-6648/4658-7777
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata (0221) 451-5555*

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Línea gratuita Novartis Argentina: 0800-777-1111
ANMAT RESPONDE 0800-333-1234

PRESENTACIONES

Envases conteniendo ~~30, 60, 50, 100, 120 y 150~~ X g de gel.

CONSERVACIÓN

Conservar a una temperatura inferior a 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O SU FARMACÉUTICO.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

Ref.: RF531156/13

Reg. I.S.P. N° F-21160/14

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL
VOLTAREN 12 HS EMULGEL Gel tópico 2,32%

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud :
Certificado N° xxxxxxx

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por ANMAT: Octubre 2011
Elaborado en: Novartis Consumer Health, Nyon, Suiza

Novartis Argentina S.A.

Ramallo 1851 - C1429DUC - Buenos Aires, Argentina

Director Técnico: Dr. Lucio Jeroncic – Químico, Farmacéutico.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PROFESIONAL

