



# VACUNAS COVID-19 EN CHILE

## Actualización a Abril 2021

Vacuna/Laboratorio	Fase III Chile	Plataforma/Mecanismo de Acción	Inspección de BPM	Estado regulatorio en otros países	Uso en emergencia Chile	Revisión Continua	Registro Sanitario	Nº de dosis	Esquema Administración	Temperatura Almacenamiento
Ad26.COVID-19/Janssen (Johnson & Johnson)	<p>Estudio clínico autorizado por ISP mediante Resolución N° 23309 de fecha 17 de septiembre de 2020.</p> <p>A realizarse en 6 centros de investigación.</p> <p>Tamaño de muestra global: 30000 a 40000 participantes.</p> <p>Estado: enrolamiento finalizado.</p>	Vector viral	N.A.	Revisión continua en EMA, EUA FDA.		Solicitada	N/A	1		-20°C
AZD1222/Oxford-AstraZeneca	<p>Estudio clínico autorizado por ISP mediante Resolución N° 27225 de fecha 30 de octubre de 2020.</p> <p>A realizarse en 4 centros de investigación.</p> <p>Tamaño de muestra global: 30000 participantes.</p> <p>Tamaño de muestra en Chile: 2000 participantes.</p> <p>Estado: enrolamiento finalizado.</p>	Vector viral	N.A.	Aprobada uso emergencia Reino Unido, UE, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Argentina, India.	Aprobada 27-01-2021	Solicitada	N/A	2	0 + 28 Días	Entre 2 y 8° C



# VACUNAS COVID-19 EN CHILE

## Actualización a Abril 2021

Vacuna/Laboratorio	Fase III Chile	Plataforma/Mecanismo de Acción	Inspección de BPM	Estado regulatorio en otros países	Uso en emergencia Chile	Revisión Continua	Registro Sanitario	Nº de dosis	Esquema Administración	Temperatura Almacenamiento
CoronaVac/Sinovac	<p>Estudio clínico autorizado por ISP mediante Resolución N° 24204 de fecha 28 de septiembre de 2020. A realizarse en 10 centros de investigación. Tamaño de muestra en Chile: 5000 participantes. Estado: enrolamiento en curso.</p>	Virus inactivado	<p>Visita de inspección a laboratorio SINOVAC LIFE SCIENCES CO. LTD, China, realizada desde el 14 al 18 de diciembre de 2020.</p>	Uso emergencia en China, Brasil, Turquía, Indonesia.	Aprobada 20-01-2021	NA	N/A	2	0 + 28 Días	Entre 2 y 8° C
Ad5-nCoV/CanSino	<p>Estudio clínico autorizado por ISP mediante Resolución N° 28388 de fecha 13 de noviembre de 2020. A realizarse en 6 centros de investigación. Tamaño de muestra global: 30000-40000 participantes. Tamaño de muestra en Chile: 2500 participantes. Estado: enrolamiento finalizado.</p>	Vector viral	N.A.	Uso emergencia en China.		NA	N/A	1		Entre 2 y 8° C



# VACUNAS COVID-19 EN CHILE

## Actualización a Abril 2021

Vacuna/Laboratorio	Fase III Chile	Plataforma/Mecanismo de Acción	Inspección de BPM	Estado regulatorio en otros países	Uso en emergencia Chile	Revisión Continua	Registro Sanitario	Nº de dosis	Esquema Administración	Temperatura Almacenamiento
BNT162b2/Pfizer-BioNTech	NA	ARNm	N.A.	Aprobada uso de emergencia EEUU, Canadá, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Australia, UE, Reino Unido, y otros.	Aprobada 16-12-2020	NA	N/A	2	0 + 21 Días	-70°C